

FERTILIZER SPREADER, TRAILED
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ, ПРИЦЕПНОЙ

FIRTINA T4



agromaster®

We know the soil

www.agromaster.com

FIRTINA T4 2500
FIRTINA T4 3000
FIRTINA T2 4000

Firtina T4, Fertilizer Spreader, Trailed, Tandem
Firtina T4, Разбрасыватель Удобрений, Прицепный, Тандем



Trailed type FIRTINA model Fertilizer Spreaders are produced with double discs, 2500, 3000 and 4000 liters capacities and 18–24, 24–36 m working width. These fertilizer spreaders are attached to tractor's drawbar. Spreading discs made from stainless steel material. Horizontal mixer provides falling of fertilizer onto spreading discs easily. Fertilizer spreading degree can be easily adjusted by means of hydraulic lift. By the help of tandem system all four wheels are always in contact with the ground surface so the machines ride over the roughest terrain in balance and in a same spreading level.

Разбрасыватель Удобрений, FIRTINA производится с двумя дисками, вместимостями 2500, 3000, 4000 л и шириной захвата 18–24, 24–36 м. Разбросные диски, сделаны из нержавеющей стали Горизонтальный миксер обеспечивает свободное падение удобрения на диски. Норму внесения удобрения можно регулировать посредством гидравлики. Благодаря тандемной системы все четыре колеса всегда находятся в контакте с поверхностью земли, так что машины ездят на грубой поверхности в балансе и в регулярном уровне.




Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	FIRTINA T4 2500	FIRTINA T4 3000	FIRTINA T4 4000
Hopper Capacity Вместимость бункера	lt/л	2500	3000	4000
	gallon/галлон	8'2"	9'10"	13'1"
Number of Disc Количество дисков	pcs/шт.	2	2	2
Working Width Ширина захвата	м/м	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'	18-24 / 59'-79'
	ft.in./фут. дюйм	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'	24-36 / 79'-118'
Total Width (W) Общая ширина	mm/мм	2500	2500	2930
	ft.in./фут. дюйм	8'2"	8'2"	9'7"
Total Length (L) Общая длина	mm/мм	2640	2640	3300
	ft.in./фут. дюйм	8'8"	8'8"	10'10"
Total Height (H) Общая высота	mm/мм	2050	2150	2500
	ft.in./фут. дюйм	6'9"	7'	8'2"
Category Категория		II	II	II
Transmission Type Редуктор		1/1	1/1	1/1
Number of Wheel Количество Колес	pcs/шт.	4	4	4
Tyre Size Размер шины		10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
Mixing System Смешивающая система				
PTO Rotation Частота оборотов ВОМ	rpm об/мин			
Required Power Необходимая мощность	hp л.с.	70-100	70-100	70-100
Total Weight Общая масса	kg/кг	940	1000	1215
	lbs/фунт	2072	2204	2678

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inch * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.



STANDARD FEATURES



Hydraulic control vents
Гидравлические вентили



Stainless steel discs with adjustable vanes
Нержавеющие диски с регулируемыми лопастями



Spread rate chart
Шкала нормы внесения



Horizontal type gearbox
Горизонтальный редуктор



Mudguards
Брызговики



Loading platform
Платформа для загрузки



High maneuverability with adapter power transfer shaft / Высокая маневренность с помощью переходника между карданами



Extra large fertilizer hopper capacity
Большая емкость бункера для удобрений



Horizontal mixing system
Горизонтальный миксер



Mudguard (optional)
Брызговик (опция)

NOTES

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

NOTES

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 30 evenly spaced, thin grey horizontal lines across the entire width of the page. The margins are consistent on all sides, providing ample space for writing. There are no pre-printed questions, headings, or other markings on the page.



agromaster®

+90 332 235 64 23

info@agromaster.com

www.agromaster.com

Buyukkayacik OSB Mahallesi Evrenkoy Cad. No:32 42050 Selcuklu/Konya/TURKEY

