

FERTILIZER SPREADER, MOUNTED TYPE

FS SERIES



agromaster®

We know the soil

www.agromaster.com

FS1 250
FS1 350**FS 1, Fertilizer Spreader Mounted Round Type With Single Disc**
FS 1, Разбрасыватель Удобрений Круглого Типа С Одним Диском



FS 1 model is produced mounted types as single disc with 250–350 liters capacities. Mounted type machines are attached to tractors' universal three point linkage system and hydraulic lifting lever. FS 1 enriches the soil by spreading the fertilizer to plants as wheat, barley, oats, sorghum, canola, cotton, sugar beet, corn, beans, and sunflower.

Модель FS 1 выпускается навесными однодисковыми вместимостью 250–350 литров. Машины навесного типа крепятся к тракторной универсальной трехточечной навеске и рычагу гидроподъемника. FS 1 обогащает почву, разбрасывая удобрения на такие растения, как пшеница, ячмень, овес, сорго, рапс, хлопок, сахарная свекла, кукуруза, бобы и подсолнечник.



Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	FS1 250	FS1 350
Hopper Capacity Вместимость бункера	l/л	250	350
	gallon/галлон	66	92
Number of Disc Количество дисков	pcs/шт.	1	1
Working Width Ширина захвата	m/м	14	14
	ft.in./фут. дюйм	45'11"	45'11"
Total Width (W) Общая ширина	mm/мм	900	960
	ft.in./фут. дюйм	2'11"	3'2"
Total Length (L) Общая длина	mm/мм	1215	1215
	ft.in./фут. дюйм	3'11"	3'11"
Total Height (H) Общая высота	mm/мм	1250	1305
	ft.in./фут. дюйм	4'1"	4'3"
Category Категория		I	I
Transmission Type Редуктор		1/1	1/1
Mixing System Смешивающая система		Vertical	
PTO Rotation Частота оборотов ВОМ	rpm об/мин	540	
Required Power Необходимая мощность	hp л.с.	35-40	40-44
Total Weight Общая масса	kg/кг	65	77
	lbs/фунт	143	169

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inch * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.



STANDARD FEATURES



Fertilizer Hopper
бункер для удобрений




Agitator
Мешалка



Disc
Диск



Spread Rate Chart
График скорости спреда



Mechanical shut off vents
Механические вентили отключения



Spreading Adjustment Lever
Рычаг регулировки разбрасывания

OPTIONS



Chrome disc
Хром Диск

NOTES

Handwriting practice lines for notes.

NOTES

Lined area for notes.

NOTES



agromaster®

+90 332 235 64 23

✉ info@agromaster.com

🌐 www.agromaster.com

🏠 Buyukkayacik OSB Mahallesi Evrenkoy Cad. No:32 42050 Selcuklu/Konya/TURKEY

