

EN

TR

Fertilizer Table**Urea: %46 Granular Ø 3,02 mm****Diameter: 3,02****Bulk Density: 0,74 kg/L****Flow Factor: 0,68****Gübre Tablosu****Üre %46 Granül Gübre Ø 3,02 mm****Çap: 3,02 mm****Yoğunluk: 0,74 kg/L****Akışkanlık Faktörü: 0,68**

Disc Set		DT 10-16				DT 18-24				DT 24-36			
Working Width (m)		10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Wing Setting		27/48	27/48	27/49	27/49	21/47	22/47	22/47	23/50	19/46	19/48	19/49	20/51
Distance to Border (m)		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Side Spreading	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B2	B0	
	Border Spreading	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	
	Water Course Spreading	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

EN

TR

Fertilizer Table

Urea: %46 Granular Ø 3,02 mm

Diameter: 3,02

Bulk Density: 0,74 kg/L

Flow Factor: 0,68

Gübre Tablosu

Üre %46 Granül Gübre Ø 3,02 mm

Çap: 3,02 mm

Yoğunluk: 0,74 kg/L

Akışkanlık Faktörü: 0,68

Shutter Position for Spread Rate Setting																											
Width		kg / ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	610	620	630	640	650
			10	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	41,5	42	42,5	42,5	43
10	km/s	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	46	46,5	47	47,5
		14	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45	48,5	49,5	50	50,5	51	51,5
		12	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	46	46,5	47	47,5
12	km/s	10	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45,5	49,5	50,5	50,5	51	51,5	52	
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	54	55	55,5	56	56,5	57
		12	19,5	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	50,5	51,5	52	52,5	53	53,5
15	km/s	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	56	57,5	58	58,5	59,5	60
		14	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	63	65	66	67,5	69	72
		12	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	64,5	67	69	71		
16	km/s	10	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	67,5	72,5				
		12	22,5	26	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	58,5	60	61	61,5	62,5	63,5	
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64						
18	km/s	10	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68							
		12	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	64,5	67	69	71		
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69										
20	km/s	10	26,5	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5									
		12	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	63	65	66	67,5	69	72		
		14	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5									
24	km/s	10	30,5	33	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66											
		12	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5										
		14	32	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60,5	64,5														
27	km/s	10	34,5	37,5	41	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67,5														
		12	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60,5	64,5															
		14	36	39	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60,5	64,5															
28	km/s	10	37,5	41	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	67,5															
		12	38	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60,5	64,5																
		14	39	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60,5	64,5																
30	km/s	10	40,5	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61	64,5	70														
		12	41	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61	64,5															
		14	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61	64,5															

EN**Fertilizer Table****CAN %27 Granular Ø 3,88 mm****Diameter:** 3,88 mm**Bulk Density:** 1,00 kg/L**Flow Factor:** 0,92**TR****Gübre Tablosu****CAN %27 Granül Gübre Ø 3,88 mm****Çap:** 3,88 mm**Yoğunluk:** 1,00 kg/L**Akışkanlık Faktörü:** 0,92

Disc Set		DT 10-16				DT 18-24				DT 24-36						
Working Width (m)		10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Wing Setting		25/47	27/51	27/51	27/51	23/45	24/45	24/45	26/45	15/44	16/45	16/45	18/46	18/47	18/47	19/49
Distance to Border (m)		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Side Spreading	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Border Spreading	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5
	Water Course Spreading	A15	A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

2 Disc Speed 600 d /dk**4 Disc Speed 535 d/dk****2 Disk Hızı 600 d /dk****4 Disk Hızı 535 d/dk**

EN

Fertilizer Table

CAN %27 Granular Ø 3,88 mm

Diameter: 3,88 mm

Bulk Density: 1,00 kg/L

Flow Factor: 0,92

TR

Gübre Tablosu

CAN %27 Granül Gübre Ø 3,88 mm

Çap: 3,88 mm

Yoğunluk: 1,00 kg/L

Akışkanlık Faktörü: 0,92

Shutter Position for Spread Rate Setting																													
Width		kg / ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000		
10	km/s	10	13,5	16,5	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	44	46		
		12	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,4	42,5	45	48	50,5		
		14	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55		
12	km/s	10	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	48	50,5		
		12	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56		
		14	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63		
15	km/s	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58		
		12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68		
		14	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63				
16	km/s	10	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56	60,5		
		12	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	65			
		14	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	67,5				
18	km/s	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43	44	46	48	52	56	61	68		
		12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65				
		14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5					
20	km/s	10	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55	60,5	68			
		12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63					
		14	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63						
21	km/s	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63				
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	26	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5					
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5						
24	km/s	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49	50,5	53,5	56	63					
		12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56	60	65						
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5							
27	km/s	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61						
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	59	61	67							
		14	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68									
28	km/s	10	21,5	24,5	27,5	30	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	59	63						
		12	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72,5							
		14	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5										
30	km/s	10	22	25,5	28	30,5	33	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68						
		12	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68								
		14	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5											
32	km/s	10	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66							
		12	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5									
		14	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5												
33	km/s	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69							
		12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67										
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	72,5												
36	km/s	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	68								
		12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61	65	70,5											
		14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	61,5	66,5														

EN**Fertilizer Table****DAP 18/46 Granular Ø 3,47 mm****Diameter:** 3,47 mm**Bulk Density:** 0,96 kg/L**Flow Factor:** 0,92**TR****Gübre Tablosu****DAP 18/46 Granül Gübre Ø 3,47 mm****Çap:** 3,47 mm**Yoğunluk:** 0,96 kg/L**Akışkanlık Faktörü:** 0,92

Disc Set		DT 10-16				DT 18-24				DT 24-36						
Working Width (m)		10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Wing Setting		21/53	21/53	21/53	21/53	16/47	18/48	18/48	19/48	12/47	14/49	14/49	15/49	16/49	16/49	18/52
Distance to Border (m)		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Side Spreading	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Border Spreading	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5
	Water Course Spreading	A15	A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B9	B8

2 Disc Speed 600 d /dk**4 Disc Speed 535 d/dk****2 Disk Hızı 600 d /dk****4 Disk Hızı 535 d/dk**

